

Assessment

บทวิเคราะห์สถานการณ์ตัวชี้วัด ข้อมูล สารสนเทศ และความรู้ที่นำมาใช้ในการดำเนินงานตัวชี้วัด
(รอบ 5 เดือนแรก)

ตัวชี้วัด 1.3 : ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยทำงาน

1.1 สถานการณ์ภาวะสุขภาพประชาชน ดัชนีมวลกาย ปัจจัยเอื้อต่อการมีภาวะสุขภาพที่ดีของวัยทำงานรวมทั้งพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 4 ด้าน คือ การกิน กิจกรรมทางกาย/ออกกำลังกาย การนอน และการดูแลสุขภาพช่องปาก ในประชากรวัยทำงาน และความรู้ที่นำมาใช้ประกอบการดำเนินงาน

❶ การเปรียบเทียบผลผลิต/ผลลัพธ์ (Comparisons)


ดัชนีมวลกาย

เปรียบเทียบข้อมูลค่าดัชนีมวลกายของประชากรวัยทำงานอายุ 18-59 ปีงบประมาณ 2565 พบว่าเขตสุขภาพที่ 10 มีประชากรวัยทำงานอายุ 18-59 ปี ที่มีค่าดัชนีมวลกายปกติ ร้อยละ 43.78 ซึ่งจัดอยู่ในอันดับที่ 8 ของประเทศ (จากข้อมูลทั้งหมด 13 เขต) และผลงานยังต่ำกว่าผลงานระดับประเทศ (ระดับประเทศ ร้อยละ 47.54)




แหล่งข้อมูล ; HDC กระทรวงสาธารณสุข ข้อมูล 30 กันยายน 2565

เมื่อพิจารณาตามช่วงอายุ ข้อมูลค่าดัชนีมวลกายของประชากรวัยทำงานตอนต้น อายุ 18-29 ปี ปีงบประมาณ 2565 พบว่าเขตสุขภาพที่ 10 มีประชากรวัยทำงานตอนต้น อายุ 18-29 ปี ที่มีค่าดัชนีมวลกายปกติร้อยละ 54.37 อยู่ในอันดับที่ 6 ของประเทศ (จากทั้งหมด 13 เขต) และผลงานยังต่ำกว่าผลงานระดับประเทศ (ระดับประเทศ ร้อยละ 57.08)




แหล่งข้อมูล ; HDC กระทรวงสาธารณสุข ข้อมูล 30 กันยายน 2565

เมื่อพิจารณาตามช่วงอายุ ข้อมูลค่าดัชนีมวลกายของประชากรวัยทำงานตอนกลาง อายุ 30-44 ปี ปีงบประมาณ 2565 พบว่าเขตสุขภาพที่ 10 มีประชากรวัยทำงานตอนกลาง อายุ 30-44 ปี ที่มีค่าดัชนีมวลกายปกติ ร้อยละ 46.79 อยู่ในอันดับที่ 9 ของประเทศ (จากทั้งหมด 13 เขต) และผลงานยังต่ำกว่าผลงานระดับประเทศ (ระดับประเทศ ร้อยละ 50.36)



แหล่งข้อมูล ; HDC กระทรวงสาธารณสุข ข้อมูล 30 กันยายน 2565

เมื่อพิจารณาตามช่วงอายุ ข้อมูลค่าดัชนีมวลกายของประชากรวัยทำงานตอนปลาย อายุ 45-59 ปี ปีงบประมาณ 2565 พบว่าเขตสุขภาพที่ 10 มีประชากรวัยทำงานตอนปลาย อายุ 45-59 ปี ที่มีค่าดัชนีมวลกายปกติ ร้อยละ 41.0 อยู่ในอันดับที่ 10 ของประเทศ (จากทั้งหมด 13 เขต) และผลงานยังต่ำกว่าผลงานระดับประเทศ (ระดับประเทศ ร้อยละ 45.38)



แหล่งข้อมูล ; HDC กระทรวงสาธารณสุข ข้อมูล 30 กันยายน 2565

เส้นรอบเอว

ข้อมูลเขตสุขภาพที่ 10 มีประชากรวัยทำงาน อายุ 18-59 ปี ที่มีเส้นรอบเอวปกติ ร้อยละ 53.61 อยู่ในอันดับที่ 8 ของประเทศ (จากทั้งหมด 13 เขต) และผลงานยังต่ำกว่าผลงานระดับประเทศ (ระดับประเทศ ร้อยละ 54.93)



เมื่อพิจารณาตามช่วงอายุพบว่า วัยทำงานตอนต้นอายุ 18-29 ปี ที่มีเส้นรอบเอวปกติ ร้อยละ 75.7 อยู่ในอันดับที่ 3 ของประเทศ (จากทั้งหมด 13 เขต) โดยมีผลงานสูงกว่าผลงานระดับประเทศ (ระดับประเทศ ร้อยละ 71.94)




วัยทำงานตอนกลางอายุ 30-44 ปี ที่มีเส้นรอบเอวปกติ ร้อยละ 57.41 อยู่ในอันดับที่ 8 ของประเทศ (จากทั้งหมด 13 เขต) โดยมีผลงานต่ำกว่าผลงานระดับประเทศ (ระดับประเทศ ร้อยละ 59.08)



แหล่งข้อมูล ; HDC กระทรวงสาธารณสุข ข้อมูล 30 กันยายน 2565


วัยทำงานตอนปลายอายุ 45-59 ปี ที่มีเส้นรอบเอวปกติ ร้อยละ 49.88 อยู่ในอันดับที่ 8 ของประเทศ (จากทั้งหมด 13 เขต) โดยมีผลงานต่ำกว่าผลงานระดับประเทศ (ระดับประเทศ ร้อยละ 52.1)



แหล่งข้อมูล ; HDC กระทรวงสาธารณสุข ข้อมูล 30 กันยายน 2565

พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์

เปรียบเทียบข้อมูลร้อยละประชากรวัยทำงานอายุ 25-59 ปี ที่มีการเตรียมการเพื่อยามสูงอายุด้านสุขภาพโดยการมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ ของเขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2565 ผลงานร้อยละ 40.83 อยู่ในอันดับ 7 ของประเทศ(จากทั้งหมด 13 เขต) และเมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลระดับประเทศพบว่า เขตสุขภาพที่ 10 ผลงานยังต่ำกว่าผลงานระดับประเทศ (ผลงานระดับประเทศ ร้อยละ 43.39)



แหล่งข้อมูล ; HDC กระทรวงสาธารณสุข ข้อมูล 30 กันยายน 2565

② แนวโน้มของผลผลิต/ผลลัพธ์ (Trends)


ดัชนีมวลกาย

ข้อมูลแนวโน้มของร้อยละประชากรวัยทำงานอายุ 18-59 ปี ที่มีค่าดัชนีมวลกายปกติ ของเขตสุขภาพที่ 10 ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2563-2565 พบแนวโน้มประชากรวัยทำงานอายุ 18-59 ปี ที่มีค่าดัชนีมวลกายปกติ ลดลง จากร้อยละ 46.3 เป็นร้อยละ 45.16 และร้อยละ 43.78 ตามลำดับ ซึ่งแสดงว่ามีประชากรวัยทำงานอายุ 18-59 ปี ที่มีค่าดัชนีมวลกายผิดปกติ เช่น อ้วนอันตราย อ้วน ท้วม หรือผอม เพิ่มมากขึ้น




แหล่งข้อมูล ; HDC กระทรวงสาธารณสุข ข้อมูล 30 กันยายน 2565

ข้อมูลแนวโน้มของร้อยละประชากรวัยทำงานตอนต้น อายุ 18-29 ปี ที่มีค่าดัชนีมวลกายปกติ ข้อมูลของเขตสุขภาพที่ 10 ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2563-2565 พบแนวโน้มประชากรวัยทำงานตอนต้นอายุ 18-29 ปี ที่มีค่าดัชนีมวลกายปกติ ลดลง ซึ่งแสดงว่ามีประชากรวัยทำงานตอนต้น อายุ 18-29 ปี ที่มีค่าดัชนีมวลกายผิดปกติ เช่น อ้วนอันตราย อ้วน ท้วม หรือผอม เพิ่มมากขึ้น



แหล่งข้อมูล ; HDC กระทรวงสาธารณสุข ข้อมูล 30 กันยายน 2565

ข้อมูลแนวโน้มของร้อยละประชากรวัยทำงานตอนกลาง อายุ 30-44 ปี ที่มีค่าดัชนีมวลกายปกติ ข้อมูลของเขตสุขภาพที่ 10 ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2563-2565 พบแนวโน้มประชากรวัยทำงานตอนกลาง อายุ 30-44 ปี ที่มีค่าดัชนีมวลกายปกติ ลดลง ซึ่งแสดงว่ามีประชากรวัยทำงานตอนกลาง อายุ 30-44 ปี ที่มีค่าดัชนีมวลกายผิดปกติ เช่น อ้วนอันตราย อ้วน ท้วม หรือผอม เพิ่มมากขึ้น



แหล่งข้อมูล ; HDC กระทรวงสาธารณสุข ข้อมูล 30 กันยายน 2565


เปรียบเทียบข้อมูลร้อยละประชากรวัยทำงานตอนปลาย อายุ 45-59 ปี ที่มีค่าดัชนีมวลกายปกติ ข้อมูลของเขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2563-2565 พบแนวโน้มประชากรวัยทำงานตอนปลาย อายุ 45-59 ปี ที่มีค่าดัชนีมวลกายปกติ ลดลง ซึ่งแสดงว่ามีประชากรวัยทำงานตอนปลาย อายุ 30-44 ปี ที่มีค่าดัชนีมวลกายผิดปกติ เช่น อ้วนอันตราย อ้วน ท้วม หรือผอม เพิ่มมากขึ้น



แหล่งข้อมูล ; HDC กระทรวงสาธารณสุข ข้อมูล 30 กันยายน 2565


เส้นรอบเอว

ข้อมูลแนวโน้มของประชากรวัยทำงาน อายุ 18 - 59 ปี ที่มีเส้นรอบเอวปกติ ข้อมูลของเขตสุขภาพที่ 10 ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2563-2565 พบว่าแนวโน้มของประชากรวัยทำงาน อายุ 18 - 59 ปี ที่มีเส้นรอบเอวปกติเพิ่มขึ้น



พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์

ข้อมูลแนวโน้มของวัยทำงาน อายุ 25-59 ปี ที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ ข้อมูลของเขตสุขภาพที่ 10 ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562-2565 พบว่า ปีงบประมาณ 2564 วัยทำงาน อายุ 25-59 ปี มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2562 และปีงบประมาณ 2563 แต่ปีงบประมาณ 2565 วัยทำงาน อายุ 25-59 ปี มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ลดลง จากปีงบประมาณ 2564 ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลแนวโน้มของประเทศ




แหล่งข้อมูล ; Clusterวัยทำงาน กรมอนามัย ข้อมูล 30 กันยายน 2565

๓ ผลการดำเนินงานปัจจุบัน (Level)


ดัชนีมวลกาย

ข้อมูลเขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2565 มีประชากรวัยทำงานทั้งหมด จำนวน 3,056,230 คน โดยแบ่งเป็น จังหวัดอุบลราชธานี 1,243,051 คน ศรีสะเกษ 969,383 คน ยโสธร 357,213 คน อำนาจเจริญ 251,537 คน และมุกดาหาร 235,046 คน โดยมีประชากรวัยทำงานอายุ 18-59 ปี ที่มีค่าดัชนีมวลกายปกติ ร้อยละ 43.78 ซึ่งยังไม่ผ่านเกณฑ์ตามตัวชี้วัดกพร. (เป้าหมาย ร้อยละ 49.5) เมื่อพิจารณารายจังหวัดพบว่า ทุกจังหวัดยังไม่ผ่านเกณฑ์ตามตัวชี้วัดกพร. ซึ่งจังหวัดที่มีร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 18-59 ปี ที่มีดัชนีมวลกายปกติมากที่สุดคือจังหวัดมุกดาหาร ร้อยละ 48.62 ส่วนจังหวัดที่มีร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 18-59 ปี ที่มีดัชนีมวลกายปกติน้อยที่สุดคือจังหวัดศรีสะเกษ ร้อยละ 42.25




แหล่งข้อมูล ; HDC กระทรวงสาธารณสุข ข้อมูล 30 กันยายน 2565

ข้อมูลร้อยละประชากรวัยทำงานอายุ 18-29 ปี ที่มีค่าดัชนีมวลกายปกติ ร้อยละ 54.37 ซึ่งยังไม่ผ่านเกณฑ์ตามตัวชี้วัดกพร. (เป้าหมาย ร้อยละ 59.8) เมื่อพิจารณารายจังหวัดพบว่า จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ ยังไม่ผ่านเกณฑ์ตามตัวชี้วัดกพร. ซึ่งจังหวัดที่มีร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 18-29 ปี ที่มีดัชนีมวลกายปกติมากที่สุดคือจังหวัดมุกดาหาร ร้อยละ 64.84 ส่วนจังหวัดที่มีร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 18-29 ปี ที่มีดัชนีมวลกายปกติน้อยที่สุดคือ จังหวัดอำนาจเจริญ ร้อยละ 38.24




แหล่งข้อมูล ; HDC กระทรวงสาธารณสุข ข้อมูล 30 กันยายน 2565

ข้อมูลร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 30-44 ปี ที่มีดัชนีมวลกายปกติ ร้อยละ 46.79 ซึ่งยังไม่ผ่านเกณฑ์ตามตัวชี้วัดกพร. (เป้าหมาย ร้อยละ 50.2) เมื่อพิจารณารายจังหวัดพบว่าจังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร ยังไม่ผ่านเกณฑ์ตามตัวชี้วัดกพร. ซึ่งจังหวัดที่มีร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 30-44 ปี ที่มีดัชนีมวลกายปกติมากที่สุดคือจังหวัดมุกดาหาร ร้อยละ 52.35 ส่วนจังหวัดที่มีร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 30-44 ปี ที่มีดัชนีมวลกายปกติน้อยที่สุดคือจังหวัดศรีสะเกษ ร้อยละ 44.8



แหล่งข้อมูล ; HDC กระทรวงสาธารณสุข ข้อมูล 30 กันยายน 2565


ข้อมูลร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 45-59 ปี ที่มีดัชนีมวลกายปกติ ร้อยละ 49.88 ซึ่งผ่านเกณฑ์ตามตัวชี้วัดกพร. (เป้าหมาย ร้อยละ 42.50) เมื่อพิจารณารายจังหวัดพบว่าทุกจังหวัดผ่านเกณฑ์ตามตัวชี้วัดกพร. ซึ่งจังหวัดที่มีร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 45-59 ปี ที่มีดัชนีมวลกายปกติมากที่สุดคือจังหวัดมุกดาหาร ร้อยละ 51.77 ส่วนจังหวัดที่มีร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 45-59 ปี มีดัชนีมวลกายปกติน้อยที่สุดคือจังหวัดอำนาจเจริญ ร้อยละ 46.21



แหล่งข้อมูล ; HDC กระทรวงสาธารณสุข ข้อมูล 30 กันยายน 2565


เส้นรอบเอว

ข้อมูลเขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2565 มีประชากรวัยทำงาน อายุ 18-59 ปี ที่มีเส้นรอบเอวปกติ ร้อยละ 51.61 โดย จังหวัดที่มีร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 45-59 ปี ที่มีดัชนีมวลกายปกติมากที่สุดคือ จังหวัดมุกดาหาร ร้อยละ 51.77 ส่วนจังหวัดที่มีร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 45-59 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ น้อยที่สุดคือจังหวัดอำนาจเจริญ ร้อยละ 46.21



แหล่งข้อมูล ; HDC กระทรวงสาธารณสุข ข้อมูล 30 กันยายน 2565


เมื่อพิจารณาตามช่วงอายุ พบว่า ประชากรวัยทำงานช่วงอายุ 18-19 ปี มีเส้นรอบเอวปกติมากที่สุด ร้อยละ 75.7 รองลงมาคือช่วงอายุ 30-44 ปี ร้อยละ 57.41 และช่วงอายุ 45-59 ปี ร้อยละ 49.88



แหล่งข้อมูล ; HDC กระทรวงสาธารณสุข ข้อมูล 30 กันยายน 2565

พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์

ประชากรวัยทำงานอายุ 25-59 ปี ที่มีการเตรียมการเพื่อยามสูงอายุด้านสุขภาพโดยการมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ ของเขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2565 ผลงานร้อยละ 40.83 เมื่อพิจารณาข้อมูลรายจังหวัด พบว่า จังหวัดที่ประชากรวัยทำงานอายุ 25-59 ปี มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ มากที่สุดคือ จังหวัด ยโสธร ร้อยละ 43.84 รองลงมาคือจังหวัดมุกดาหาร ร้อยละ 42.91 ส่วนจังหวัดที่ประชากรวัยทำงานอายุ 25-59 ปี มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ น้อยที่สุดคือจังหวัดอำนาจเจริญ ร้อยละ 36.39




แหล่งข้อมูล ; H4U กรมอนามัย, 2565

เมื่อพิจารณาพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์รายด้าน ของประชากรวัยทำงานอายุ 25-59 ปี ได้แก่ 1) กินผักวันละ 5 ท็อปพี ตั้งแต่ 4 วันขึ้นไปต่อสัปดาห์ 2) มีกิจกรรมทางกายมากกว่าหรือเท่ากับ 150 นาทีต่อสัปดาห์ 3) นอน 7-9 ชั่วโมงต่อวัน ตั้งแต่ 3 วันขึ้นไปต่อสัปดาห์ 4) แปรงฟันก่อนนอนทุกวันด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ นานอย่างน้อย 2 นาที พบว่า

1) กินผักวันละ 5 ท็อปพี ตั้งแต่ 4 วันขึ้นไปต่อสัปดาห์


ประชากรวัยทำงานอายุ 25-59 ปี เขตสุขภาพที่ 10 มีพฤติกรรมการกินผักวันละ 5 ท็อปพี ตั้งแต่ 4 วันขึ้นไปต่อสัปดาห์ ร้อยละ 77.12 จังหวัดที่มีพฤติกรรมการกินผักวันละ 5 ท็อปพี ตั้งแต่ 4 วันขึ้นไปต่อสัปดาห์ มากที่สุดคือ จังหวัดยโสธร ร้อยละ 79.04 ส่วนจังหวัดที่มีพฤติกรรมการกินผัก วันละ 5 ท็อปพี ตั้งแต่ 4 วันขึ้นไปต่อสัปดาห์ น้อยที่สุดคือ จังหวัดมุกดาหาร ร้อยละ 72.73



แหล่งข้อมูล ; H4U กรมอนามัย, 2565

2) มีกิจกรรมทางกายมากกว่าหรือเท่ากับ 150 นาทีต่อสัปดาห์


ประชากรวัยทำงานอายุ 25-59 ปี เขตสุขภาพที่ 10 มีกิจกรรมทางกายมากกว่าหรือเท่ากับ 150 นาทีต่อสัปดาห์ ร้อยละ 64.91 จังหวัดที่มีกิจกรรมทางกายมากกว่าหรือเท่ากับ 150 นาทีต่อสัปดาห์มากที่สุดคือ จังหวัดมุกดาหาร ร้อยละ 67.49 ส่วนจังหวัดที่มีกิจกรรมทางกายมากกว่าหรือเท่ากับ 150 นาทีต่อสัปดาห์ น้อยที่สุดคือ จังหวัดอุบลราชธานี ร้อยละ 64.1



แหล่งข้อมูล ; H4U กรมอนามัย, 2565

3) นอน 7-9 ชั่วโมงต่อวัน ตั้งแต่ 3 วันขึ้นไปต่อสัปดาห์

ประชากรวัยทำงานอายุ 25-59 ปี เขตสุขภาพที่ 10 มีพฤติกรรมการนอน 7-9 ชั่วโมงต่อวัน ตั้งแต่ 3 วันขึ้นไปต่อสัปดาห์ ร้อยละ 53.72 จังหวัดที่มีพฤติกรรมการนอน 7-9 ชั่วโมงต่อวัน ตั้งแต่ 3 วันขึ้นไปต่อสัปดาห์ มากที่สุดคือ จังหวัดมุกดาหาร ร้อยละ 57.15 ส่วนจังหวัดที่มีพฤติกรรมการนอน 7-9 ชั่วโมงต่อวัน ตั้งแต่ 3 วันขึ้นไปต่อสัปดาห์ น้อยที่สุดคือ จังหวัดอำนาจเจริญ ร้อยละ 48.10



แหล่งข้อมูล ; H4U กรมอนามัย, 2565

4) แปร่งฟ้นก่อนนอนทุกวันด้วยยาสีฟ้นผสมฟลูออไรด์ นานอย่างน้อย 2 นาที

ประชากรวัยทำงานอายุ 25-59 ปี เขตสุขภาพที่ 10 มีพฤติกรรมการแปร่งฟ้นก่อนนอนทุกวันด้วยยาสีฟ้นผสมฟลูออไรด์ นานอย่างน้อย 2 นาที ร้อยละ 73.72 จังหวัดที่มีพฤติกรรมการแปร่งฟ้นก่อนนอนทุกวันด้วยยาสีฟ้นผสมฟลูออไรด์ นานอย่างน้อย 2 นาที มากที่สุดคือ จังหวัดยโสธร ร้อยละ 77.32 ส่วนจังหวัดที่มีพฤติกรรมการแปร่งฟ้นก่อนนอนทุกวันด้วยยาสีฟ้นผสมฟลูออไรด์ นานอย่างน้อย 2 นาที น้อยที่สุดคือ จังหวัดอำนาจเจริญ ร้อยละ 67.17



แหล่งข้อมูล ; H4U กรมอนามัย, 2565

➡ ความรู้ที่นำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์

ความรู้ที่นำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์ การดำเนินงานตัวชี้วัดและขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยทำงาน ปีงบประมาณ 2566 ประกอบด้วย

1. ทิศทางการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กรมอนามัย, 2565)
2. คู่มือแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กรมอนามัย, 2565)
3. สรุปผลการดำเนินงาน Cluster วัยทำงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย, 2565)
4. ผลการดำเนินงานเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ ความรอบรู้และปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพ วัยทำงาน ปีงบประมาณ 2565 (สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย, 2565)
5. สรุปผลการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2565 (ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี, 2565)
6. คู่มือปรับนิเทศ ชีวิตที่ดี : การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ 10 Packages
7. คู่มือการดำเนินงาน Healthy Canteen
8. คู่มือการดำเนินงานเมนูสุขภาพ
9. โปรแกรมโภชนาการอัจฉริยะ Food 4 Health
10. โปรแกรมคัดกรองสุขภาพ, Application BSE
11. ระบบคลังข้อมูลสุขภาพ Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข