

คำแนะนำการป้องกันตนเองและการปฏิบัติ ด้านสุขอนามัยในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย สู่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

คำแนะนำสำหรับผู้บริหาร เจ้าของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย

1. แจ้งผู้ปกครอง เมื่อบุตรหลานมีอาการไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ
กลับจากพื้นที่เสี่ยงและอยู่ในช่วงกักกันให้ **หยุดเรียน 14 วัน**



2. คัดกรองเด็กบริเวณทางเข้าสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย สังเกตอาการเบื้องต้นหรือ
ใช้เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย

3. กรณีที่มีเด็ก ผู้ดูแล ผู้ปกครองและผู้ปฏิบัติงานกลับมาจากพื้นที่เสี่ยงในระยะเวลา **ไม่เกิน 14 วัน**
เข้ามาในพื้นที่ ควรพิจารณาปิดสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยตามความเหมาะสม เพื่อทำความสะอาด
สิ่งของเครื่องใช้ อาคารที่ตั้งภายในและภายนอกอาคารทันที

4. ดูแลความสะอาด



อาคารสถานที่และยานพาหนะ
โดยใช้ **น้ำยาผสมผงซักฟอก**
หรือน้ำยาทำความสะอาด



โรงอาหารและผู้สัมผัสอาหาร



ห้องส้วม อย่างน้อยวันละ **2 ครั้ง**

5. ควบคุมดูแล ผู้ดูแลเด็ก และผู้ปฏิบัติงานในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย หากมีอาการ
ไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ/กลับจากพื้นที่เสี่ยงและอยู่ในช่วง
กักกัน ให้ **หยุดปฏิบัติงาน 14 วัน**

